




Execution of
Double-walled & Triple-walled
Aluminum & UPVC Structures
Modern Glass Facades

www.goldenwincompany.com

معرفی گروه تولیدی صنعتی گلدن وین

گروه صنعتی پنجره طلایی(GOLDENWIN) به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در زمینه مشاوره، فروش، تولید و نصب سازه‌های آلومینیومی، UPVC و نماهای شیشه‌ای مدرن (کرتینوال) فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ آغاز نموده و توانسته با بهره‌گیری از مهندسین متخصص و تجهیزات پیشرفته کاملاً بدون واسطه، با اجرای بیش از ۴۰۰۰ پروژه ساختمانی نگاهی نو را در حوزه طراحی، تحلیل و اجرای نماهای ساختمانی ارائه دهد.



سایت کارخانه واقع در اصفهان سه راه درجه با
فضای بالغ ۱۵۰۰ متر قابلیت تولید انبوه انواع
پنجره و نمای ساختمان را ایجاد کرده است.

کارخانه با ۵ خط تولید

- ساخت و تولید شیشه‌های دوجداره و سه جداره با استاندارد گاز آرگون
- ساخت و تولید درب و پنجره‌های یو پی وی سی
- ساخت و اجرای نماهای مدرن کرتینوال
- ساخت و تولید پنجره‌های آلومینیومی
- ساخت و تولید انواع توری

گروه تولیدی صنعتی گلدن وین

هدف گروه صنعتی گلدن وین

شرکت تلاش می کند در راستای مدیریت بهبود کیفیت (TQM) محصولات خود را به بهترین شکل تولید کند تا مصرف کنندگان رضایت کامل داشته و نه تنها از کیفیت جنس و عملکرد احساس آرامش و امنیت داشته باشند، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه های نیز برایشان قابل قبول باشد.





خدمات گروه صنعتی گلدن وین

- ۱- طراحی، محاسبه و اجرای نمای کرتین وال (فیس کپ، فول فریم لس و یو چنل)
- ۲- تولید و اجرای درب و پنجره های مدرن آلومینیوم (لیفت اند اسلايد، فولدینگ، مونوریل با سیستم های ترمالبریک و معمولی)
- ۳- تولید و اجرای درب و پنجره های چند جداره یو پی وی سی
- ۴- تولید کننده شیشه های چند جداره صنعتی
- ۵- تولید کننده نرده و حفاظ استیل و آلومینیوم
- ۶- شیشه های هوشمند SMART GLASSES (SMART PVB) و تولید
- ۷- تعویض درو پنجره های قدیمی بدون تخریب



پیشینه اجرایی گروه صنعتی گلدن وین

پروژه ۱۴۰ واحدی مسکن مهرفولاد شهر

پروژه ۹۶ و ۶۰ واحدی توسعه مسکن اصفهان (خانه اصفهان-نگارستان)

پروژه ۱۶۰ واحدی تعاونی مسکن میلاد آیندگان (غرضی خیابان خردمند)

پروژه ۳۶۰ واحدی شرکت سازه گستر هماگران

پروژه آبرسانی کاشان شرکت فولاد تکنیک اصفهان

اجرای پارتیشن بندی آزمایشگاه کارخانه تک چین دانه و ...

اجرای پروژه های درب و پنجره و پارتیشن بندی کارخانه میشم کاغذ

پروژه های اخیر

پروژه ۵۰۰۰ متر مربع نمای کرتینوال بیمارستان ساعی اصفهان

پروژه ساختمان نظام مهندسی اصفهان

پروژه سرای سالمندان فرزانگان ۱۶۰۰ متر مربع کرتینوال

پروژه متروی شریعتی اصفهان

پروژه بیمارستان میلاد اصفهان و ...



برخی از افتخارات گروه صنعتی گلدن وین

- دارنده انواع استانداردهای بین المللی
ISO 9001 - ISO14001 - ISO9001
- دارنده تاییدیه مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن و سازمان بهینه سازی انرژی
- مورد حمایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
- عضو ویژه انجمن ویژه صنفی تولیدکنندگان
درب و پنجره آلمونیوم و UPVC

آشنایی با انواع طرح و نصب پنجره ها



همواره تعامل خاصی میان ساختمان ها و پنجره ها وجود دارد و طراحان و مهندسان از پنجره ها به عنوان ابزاری در خصوص طراحی ساختمان ها استفاده می نمایند. پروفیل های یو پی وی سی ساخت پنجره ها را در انواع طرح، رنگ و بازشو امکان پذیر می سازند.

■ پنجره های لولایی تک حالته (TURN)

■ پنجره لولایی دو حالته (TURN & TILT)

■ پنجره های کشویی (SLIDING)

■ پنجره های فولکس واگنی (SLIDE & TILT)

■ آکاردئونی (FOLDING)

■ پنجره های چرخشی (PIVOT)

■ بیرون بازشو (OPENING SIDE OUT)

■ اشکال مختلف هندسی از قبیل چند ضلعی ها یا پنجره های قوسی شکل

استفاده از رنگ ها و طرح های متنوع از جمله طرح های چوب توسط سیستم های مختلف همچون لمینیت



سیستم لیفت اند اسلايد

درب های لیفت اند اسلايد ، برای ایجاد فضاهای بزرگ طراحی مشهوری دارد. یک اهرم و چند چرخ پانل را از پایه بلند می کنند که باعث می شود حرکت درب خیلی راحت انجام گیرد. پنجره های یو پی وی سی از نوع بازشوبه دو بخش لولایی و کشویی تقسیم می شوند عمدت ترین شکل در پنجره های کشویی هوابندی و آب بندی می باشد که در سیستم لیفت اند اسلايد این نقص کاملا از بین رفته است. در این سیستم هوابندی از طریق لاستیک های (ای پی دی ام به انگلیسی) انجام می گیرد برای جلوگیری از اصطحکاک لاستیک ها که مانع حرکت پنجره می شود یراق پنجره لیفت اند اسلايد (لیفت و ساید به انگلیسی) تعریف شده است که پنجره در زمان حرکت ابتدا از محل خود بلند شده لاستیک ها را از پروفیل جدا نموده و به راحتی در سطح لنگه حرکت کرده و پس از بستن دستگیره مجددا درگیر می شوند.

مزیت های سیستم لیفت اند اسلايد

- ۱- مهندسی این درب ها به شکلی است که روی دو ریل چند چرخه سوار می شوند و به این ترتیب، حداقل حمایت و جابجایی فوق العاده نرمی را به ارمغان می آورند.
- ۲- وقتی درب روی حالت قفل قرار دارد، قابلیت های درزگیری ممتاز آن فعال می شود. درزگیرهای دوگانه آب و هوا در بالا، پایین و اطراف آن، در واقع با بزرگ تر شدن درب محکم تر می شود.
- ۳- سیستم های لیفت برای مقاومت بهتر از سایر درب های کشویی در مقابل نفوذ آب و هوا طراحی شده اند.
- ۴- قابلیت تولید درب های کشویی یک تکه تا ارتفاع ۳ متر بدون نیاز به کتیبه استفاده از یراق آلات نیمه و تمام اتوماتیک آلمانی و ایتالی
- ۵- قابلیت تحمل وزن تا ۴۰۰ کیلو در هر لنگه بازشو
- ۶- بازشوی آسان
- ۷- قابلیت نصب انواع شیشه خاص و ضد گلوله



نماهای کرتین وال چیست؟

نماهای کرتین وال از آنجاکه هیچ باری از خود ساختمان را به دوش نمی‌کشند و تنها نیرویی که تحمل می‌کنند یکی نیروی وزن خودشان و دیگری نیروهای جانبی نظیر باد است را تحمل می‌کنند از این رو به سازه‌های کرتین وال سازه‌های خود ایستا می‌گویند. نماهای کرتین وال انواع و اقسام و زیادی دارد و پر کاربرد ترین آنها که حتماً شما هم دیده اید نماهای کرتین وال شیشه‌ای هستند. ویژگی مهم نماهای کرتین وال

از ویژگی مهم‌های کرتین وال می‌توان به عایق حرارتی، رطوبتی، صوتی آن اشاره کرد که باعث بهینه سازی دمای محیط و نور می‌شود. بنابراین نیاز ساختمان به مصرف انرژی الکتریسیته را کاهش می‌دهد. از طرفی کرتین وال ها چون سازه‌هایی بسیار سبک هستند بارکلی وارد بر ساختمان را کاهش می‌دهند. همچنین رفتار خوبی در مقابل زلزله دارند و در نهایت سهولت در نصب و زیبایی و مقرنون به صرفه بودن نسبت به سایر نماهای ساختمانی برتری دارند.

سیستم‌های کرتین وال

از جهت نصب نیز به دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:

فریملس (بدون خطوط ظاهری نمایان)

نمونه فریملس خود به دو زیر مجموعه full frame و Ufram تقسیم بندی می‌شوند

فیسکپ (درپوش دار)



نمونه فول فریم کرتین وال:

در این حالت‌ها شیشه‌هایی دوجداره یا چند جداره‌ای که بین فضای خالی بین دو شیشه از چسب‌های پایه سیلیکون استفاده شده است درون قاب‌هایی که اصطلاحاً کاست نامیده می‌شند قرار می‌گیرند و سپس مجموعه شیشه و کاست را در فضای خالی بین لامل‌های افقی و عمودی با استفاده پیچ یا پرچ در جای خود محکم می‌شوند.

نمونه یو چنل کرتین وال:

در این حالت‌ها شیشه‌هایی دوجداره یا چند جداره‌ای که بین فضای خالی بین دو شیشه از چسب‌های پایه سیلیکون استفاده شده است درون کاست‌هایی ۲ شکل قرار می‌گیرند و سپس توسط لقمه‌های مخصوص فلزی در فضای بین لامل‌های افقی و عمودی قرار می‌گیرند.

نمونه فیسکپ کرتین وال:

در این نمونه یکی از لامل‌های افقی یا عمودی حذف می‌شوند و سپس از لاستیک و چسب‌های که ماده اصلی تشکیل دهنده آنها سیلیکون است استفاده می‌شود.

نماهای کرتین وال بر حسب نوع اجرا به سه گروه زیر تقسیم بندی می‌شوند:

۱-نوع قاب

۲-سیستم Semi Unitized

۳-سیستم Unitized



تعدادی از پروژه های تکمیل شده گلدن وین



• بیمارستان ساعی

بیمارستان ساعی اصفهان
اجرای ۵۵۰۰۰ متر مربع نمای
کرتینوال



• پروژه ۳۶۰ واحدی

اجرای پروژه ۳۶۰ واحدی
شرکت سازه گستر
هماگران به مترأز ۷۰۰۰ متر
مربع درب و پنجره



• مهندس احمدی

پروژه مهندس احمدی
اجرای نمای کرتینوال به
همراه باز شو واقع در
شیخ صدوق جنوبی



• پست برق کوهپایه

اجرای پروژه پست برق
کوهپایه بزرگترین پست
برق خاورمیانه



GOLDENWIN

INDUSTRIAL GROUP

Introducing Goldenwin

GoldenWin Industrial Group has been one of the first company in the field of consulting, sales, production and installation of glass structures and modern aluminum and UPVC facades in 2009. The company has been able to use specialized engineering and advanced equipment, including Ilamaz production line in Turkey.



- 🌐 www.goldenwincompany.com
- ⌚ [@goldenwincompany](https://www.instagram.com/goldenwincompany)
- ✉️ goldenwincompany@gmail.com
- 📞 +98 913 036 2166

- 📞 Manager: +98 913 326 0887
- 📍 Unit 47, Fourth Floor, Parsian building,
corner of Saadat Abad Sharghi Palace,
Mossalla st, Isfahan, Iran